

TITAN

by Rößler

профессионально • надёжно • метко





Приклад:

На выбор предлагаются четыре различных сочетания материала и формы.

Предохранитель:

Скользящий предохранитель располагается удобно на шейке приклада и двигается легко и почти бесшумно.

Ствольная коробка

В зависимости от модели предлагается ствольная коробка из анодированного алюминия в черном или серебристом цветовом исполнении или из цианированной стали. Частично имеются левосторонние и псевдoleвосторонние версии.

Спусковой механизм:

В зависимости от модели предлагается задний шнеллер, а также чувствительный спусковой механизм.

Вставные магазины:

Нажимной механизм для отъемных магазинов обеспечивает легкое и удобное зарядание и разрядание оружия. В зависимости от калибра имеются магазины на 2 - 5 патронов.

Содержание

2	Характеристики оружия
4	< TITAN 3® >, < TITAN 6® >
6	< TITAN 16® > straight pull

8	Варианты оснащения
9	Принадлежности и опции
10	Ассортимент калибров

11	Система сменного ствола
12	Конфигуратор

Смена ствола:

Технология, при помощи которой ствол фиксируется в ствольной коробке, позволяет просто и быстро выполнять смену ствола.



Наконечник цевья:

На цевье нанесена насечка «рыбья чешуя», в зависимости от выбранной модели цевье может быть прямым или иметь каплевидный наконечник.

Ствол:

Ствол изготовлен из специальной ствольной стали. На выбор ствол предлагается в нержавеющей или вороненом исполнении.

Комбинации ствола:

Для карабинов < TITAN > предлагаются стволы различной длины, калибра и формы. Количество возможных комбинаций огромно.

TITAN 6 **TITAN 3** **TITAN 16**
straight pull



Titan Standard



Titan Luxury



Titan Exclusive



Titan All-Round



Titan Target

Профессионально – надежно – метко – наши классические карабины < TITAN 6® > и < TITAN 3® > вот уже более десяти лет привлекают любителей охоты самыми современными технологиями и совершенным дизайном.

Высокая точность этих многозарядных карабинов и их простое и интуитивное обслуживание в решающие секунды до выстрела в значительной мере обеспечивают успех и честную охоту.

Чтобы соответствовать самым различным условиям во время охоты и индивидуальным потребностям охотника, предлагаются карабины < TITAN 6® > и < TITAN 3® > всех важных калибров от .222Rem до .375Ruger.

Также в сфере спортивной стрельбы стрелки, использующие ружья карабины < TITAN >, уже неоднократно праздновали успех. По этой причине мы включили в наш ассортимент модель «Target» со специальным спортивным ложем. В данном случае мы также остались верны нашим требованиям к профессиональности, надежности и меткости.






Titan Luxury Stutzen



Titan Exclusive Stutzen

TITAN 6 TITAN 3




1 Ствол изготовлен из специальной ствольной стали и закреплен в ствольной коробке при помощи упора отдачи. Благодаря этой технологии он легко заменяется. Большое преимущество для охотников, которые желают использовать одно и то же оружие как во время охоты из засады, так и во время загонной охоты.



2 Оружие заряжается и разряжается очень удобно благодаря отъемному магазину. Опционально доступный магазин для загонной охоты имеет большую вместимость.



3 Ударник взводится посредством двойного копира при угле поворота остова затвора 60°. За счет этого упрощается и ускоряется перезарядка.



4 и **5** Цилиндрический затвор оснащен запором с 6 упорами выступами. Шесть упоров выступов, расположенные друг за другом по схеме 3 X 2, обеспечивают большую поверхность контакта в ствольной тем самым гарантируют максимальную безопасность.



4 < TITAN 3® > с 3 боевыми выступами упорами

5 < TITAN 6® > с 6 боевыми выступами упорами



Titan 16 Standard



Titan 16 All-Round



Titan 16 Luxury



Titan 16 Exclusive

Карбин < TITAN 16® > *straight pull* является новым членом семейства < TITAN >. Он объединяет в себе проверенные технологии и классические элементы карабинов < TITAN 3® > и < TITAN 6® > с высочайшими стандартами безопасности в сфере механизма продольноскользящего поворотного затвора.

Данный механизм был специально разработан для ситуаций во время охоты, которые одновременно требуют абсолютной скорости и точности. Данная система позволяет постоянно целиться в дичь и одновременно перезаряжать ружье. Сочетание механизма продольно-скользящего затвора и нашего классического поворотного запора с выступами гарантирует стрелку максимальную безопасность при максимальной возможной точности.

Процесс перезарядки выполняется крайне эргономично, что гарантирует удобство обслуживания. Матовость ствола и ствольной коробки придает карабину исключительное изящество, а цинкированные поверхности гарантируют максимальную стойкость к ржавчине.

Как и все изделия семейства < TITAN >, модель < TITAN 16® > *straight pull* можно индивидуально компоновать на основе широкого ассортимента калибров, чтобы удовлетворить Ваши запросы.

TITAN¹⁶ *straight pull*



1 Ствол изготовлен из специальной ствольной стали и закреплен в ствольной коробке при помощи упора отдачи. Благодаря этой технологии он легко заменяется. Большое преимущество для охотников, которые желают использовать одно и то же оружие как во время охоты из засады, так и во время загонной охоты.

2 Оружие заряжается и разряжается очень удобно благодаря отъемному магазину. Опционально доступный магазин для загонной охоты имеет большую вместимость.

3 Цилиндрический затвор оснащен запором с 16 упорами. Шестнадцать упоров, расположенных друг за другом по схеме 8 X 2, обеспечивают большую поверхность контакта в ствольной коробке и тем самым гарантируют максимальную безопасность.

4 Благодаря механизму продольно-скользящего затвора возможна эргономичная перезарядка по прямой линии. Эта технология обеспечивает быструю перезарядку. Немного смещенная вперед рукоятка затвора гарантирует передергивание затвора до упора, благодаря чему обеспечивается безотказная подача патрона.



Общая информация

Материал ложа
Гребень приклада
Затыльник приклада
Наконечник цевья
Вес
Угол поворота

Ствольная коробка

высокопрочный алюминий
Сталь

Поверхность ствольной коробки

черная анодированная
серебристая анодированная
черно-матовая цианированная

Остов затвора

Рукоятка затвора
Прилегающая рукоятка затвора

Наружная отделка ствола

Специальная ствольная сталь вороненая
Специальная ствольная сталь нержавеющей
Специальная ствольная сталь цианированная

Спусковой механизм

Чувствительный спусковой механизм (ок. 1000 г)
см. вверху; позолоченный крючок (ок. 1000 г)
Задний шнеллер (регулируемый)

Прицел

без прицела
Прицел черный анодированный
Прицел серебристый анодированный
Стекловолок.прицел, черн., анодир.
Стекловолок.прицел, сереб анодир.
Прицел Планка Баттю

< TITAN 3* > | < TITAN 6* >

All-Round	Standard	Luxury	Lux. Stutzen	Exclusive	Excl. Stutzen	Target
Полимер	орех	орех	орех	орех	орех	Клееная древесина
-	Монте-Карло	Баварский	Баварский	Бавар. дф *	Бавар. дф *	регулируемый
Резина	Резина	Резина	Резина	Резина	Резина	Резина
прямой	прямой	каплевид.; чд **	каплевид.; чд **	каплевид.; чд **	каплевид.; чд **	прямой
ок. 3 кг	ок. 3 кг	ок. 3 кг	ок. 3 кг	ок. 3 кг	ок. 3 кг	от ок. 3,5 кг
60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
•	•	•	•	•	•	•
/	/	/	/	/	/	/
•	•	•	•	•	•	•
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
/	/	/	/	/	/	/
•	•	•	•	•	•	•
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
/	/	/	/	/	/	/
•	•	•	•	•	•	•
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
•	•	•	•	•	•	•
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

< TITAN 16® > straight pull

All-Round	Standard	Luxury	Exclusive
Полимер	орех	орех	орех
-	Монте-Карло	Баварский	Баварский; двойной фальц
Резина	Резина	Резина	Резина
прямой	прямой	каплевид.; эбен. дерево	каплевид.; эбен. дерево
ок. 3,15 кг	ок. 3,15 кг	ок. 3,15 кг	ок. 3,15 кг
/	/	/	/
/	/	/	/
•	•	•	•
/	/	/	/
/	/	/	/
•	•	•	•
•	•	•	•
/	/	/	/
/	/	/	/
•	•	•	•
•	•	•	•
◇	◇	◇	◇
/	/	/	/
•	•	•	•
◇	◇	◇	◇
/	/	/	/
◇	◇	◇	◇
/	/	/	/
/	/	/	/

* дф = двойной фальц

** чд = чёрное дерево

• Серийное оснащение

◇ Опционально

/ отсутствует

Дополнительные опции

Укоротить ложе
Ложе для левши
Дульный тормоз
Ружье без ствола
Ружье без ствола и затвора
Сменный ствол
Сменный ствол, вкл. затвор

имеющиеся принадлежности

Затвор без бойкового механизма
Магазин на 2 или 3 патрона
Магазин на 4 или 5 патронов
Съемная антабка
Монтажные базы Weaver
Шина Weaver
Монограмма для пистолетной рукоятки
Двунога алюминиевая черная

< TITAN 3* > | < TITAN 6* >

All-Round	Standard	Luxury	Lux. Stutzen	Exclusive	Excl. Stutzen	Target
◇	◇	◇	◇	◇	◇	/
◇	/	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
/	/	/	/	/	/	/
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	/
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇


< TITAN 16® > straight pull

All-Round	Standard	Luxury	Exclusive
◇	◇	◇	◇
/	/	/	/
◇	◇	◇	◇
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
◇	◇	◇	◇
/	/	/	/
◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◇

Прицелы красивой формы для многозарядных ружей < TITAN > предлагаются в 4 различных исполнениях, на выбор также имеются прицелы со стекловолоконными вставками.



По желанию ружье < TITAN > поставляется с завода с установленной монтажной базой Weaver, состоящей из двух частей, или с установленной неразъемной шиной Weaver.



Дульный тормоз: Опционально ствол поставляется с установленным дульным тормозом.



На наши пластинки для монограммы из вороненой стали гравировка наносится по желанию.



Калибр ●		Ствол ●									
Ø в мм	Длина ствола в мм	15mm, вороненый					19mm, вороненый				
		510	560	610	650	700	510	560	610	650	700
< TITAN 3® >	.222Rem.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	.223Rem.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	5,6x50Mag.	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.300Whisper	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.22-250Rem.	●	●	●	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6mmNormaBR	◇	◇	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	7,62x39	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
< TITAN 6® >	.243Win.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5x55Se	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5x57	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	6,5x65RWS	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	7mm-08Rem.	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	7x57	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.308Win.	●	●	●	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	.358Win.	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	8x57IS	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.25-06Rem.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	.270Win.	●	●	●	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	7x64	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.30-06Spring	●	●	●	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5x47Lapua	◇	◇	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5-284Norma	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	9,3x62	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	8,5x63Reb	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	8x68S	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	6,5x68	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	7mmRem.Mag.	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.300Win.Mag.	●	●	●	●	◇	●	●	●	●	◇
	.375Ruger	/	/	/	/	/	●	●	●	●	◇
	.270WSM	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.300WSM	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.338Win.Mag.	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Калибр ●		Ствол ●									
Ø в мм	Длина ствола в мм	15mm, цианированная					19mm, цианированная				
		510	560	610	650	700	510	560	610	650	700
< TITAN 16® > straight pull	.243Win.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5x55Se	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5x57	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	6,5x65RWS	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	7mm-08Rem.	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	7x57	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.308Win.	●	●	●	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	.358Win.	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	8x57IS	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.25-06Rem.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	.270Win.	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	7x64	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.30-06Spring	●	●	●	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5x47Lapua	◇	◇	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	6,5-284Norma	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	9,3x62	●	●	◇	◇	◇	●	●	●	◇	◇
	8,5x63Reb	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	8x68S	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	7mmRem.Mag.	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.300Win.Mag.	●	●	●	◇	◇	●	●	●	●	◇
	.375Ruger	/	/	/	/	/	●	●	●	●	◇
	.270WSM	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.300WSM	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	.338Win.Mag.	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

- Серийное оснащение
- ◇ Опционально

Все приведенные комбинации стволов можно приобрести за дополнительную плату в нержавеющей исполнении, в размерном исполнении 17, 22 и 25 мм, а также в сменном исполнении.

< TITAN 6® >

< TITAN 3® >

< TITAN 16® > straight pull

Калибр 		Затворная групп 					Магазинная группа  		
		.222Rem	6mmNormaBR	7,62x39	Standard	Medium	Magnum		
< TITAN 3® >	.222Rem.							T3	
	.223Rem.							T3	
	5,6x50Mag.							T3	
	.300Whisper							T3	
	.22-250Rem.							.22-250Rem.	
	6mmNormaBR							6mmNormaBR	
	7,62x39							7,62x39	
< TITAN 6® >	.243Win.						short		
	6,5x55Se						short		
	6,5x57						short		
	6,5x65RWS						short		
	7mm-08Rem.						short		
	7x57						short		
	.308Win.						short		
	.358Win.						short		
	8x57IS						short		
	.25-06Rem.						Standard		
	.270Win.						Standard		
	7x64						Standard		
	.30-06Spring						Standard		
	6,5x47Lapua						6,5x47Lapua		
	6,5-284Norma						6,5-284Norma		
	9,3x62						9,3x62		
	8,5x63Reb						338Win.Mag.		
	8x68S							8x68S	
	6,5x68							Magnum	
	7mmRem.Mag.								Magnum
	.300Win.Mag.								Magnum
	.375Ruger								Magnum
	.270WSM								WSM
	.300WSM								WSM
	.338Win.Mag.								.338Win.Mag.

< TITAN 6® >

< TITAN 3® >

< TITAN 16® > straight pull


В карабине покупки сменного ствола для < TITAN 6® > или < TITAN 3® > необходимо проверить, подходит ли калибр затвору. Если необходимый калибр находится не в той же затворной группе, что и имеющийся калибр, то наряду со сменным стволом необходимо приобрести подходящий затвор. Кроме того, если необходимый калибр относится к другой магазинной группе, нужно также заказать подходящий магазин.

В ружье < TITAN 16® > straight pull ствол и затвор всегда образуют единое целое. Поэтому, в случае приобретения сменного ствола для ружья < TITAN 16® > straight pull, соответствующий затвор всегда входит в комплект поставки. В таблице магазинной группы также содержится информация о необходимости смены магазина.



→ Конфигуратор

Наша отличная модульная система позволяет Вам среди множества комбинаций найти и скомпоновать совершенно индивидуальное оружие Вашей мечты. Чтобы немного упростить Вам выбор, мы разработали для нашего веб-сайта интерактивную программу-конфигуратор, с помощью которой Вы можете выбрать необходимую конфигурацию оружия несколькими щелчками мыши.



Наш конфигуратор находится на нашем веб-сайте: www.titan6.com

Сохраняется право на внесение технических изменений. Возможны различия в компоновке моделей в зависимости от страны!

Röbler Waffen GmbH
(Roessler Waffen GmbH)
Prof. Schlosser-Str. 31
A-6330 Kufstein
office@titan6.com • www.titan6.com

Оформление и фотографии:
Kurt Härting Headrooms Werbeagentur
www.headrooms.net

Штамп дилера